



Angled Plate System

Winkelplatten Systeme

Углообразные пластины

Ortho Select GmbH

Eltastrasse 2
D – 78573 Wurmlingen
Germany

Tel: +49-(0)7461-96632-30
Fax: +49-(0)7461-96632-35

info@ortho-select.de
www.ortho-select.de

Angled Plates
Winkelplatten
Углообразные пластины

Condylar Plates 95° for Adults
Kondylenplatten 95° für Erwachsene
Пластины углообразные 95° для взрослых

Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь

Shaft thickness – Schaftstärke – Толщина диафизарной части пластины 6,6 mm
Shaft width – Schaftbreite – Ширина диафизарной части пластины 16,0 mm
Blade width – Blattbreite – Ширина лезвия 16,0 mm
Пластины используются с винтами диаметром 4,5 mm

Пластины предназначены для остеосинтеза переломов, локализуемых в дистальном или проксимальном отделах бедренной кости, а также для фиксации межвертельных вальгизирующих остеотомий.

Shaft length Plattenlänge Длина диафизарной части пластины (mm)	Blade Length Klingenlänge Длина клинка (mm)	5 holes 5 Löcher 5 отверстий
92	50	6056-0-0005
92	60	6056-0-0006
92	70	6056-0-0007
92	80	6056-0-0008
		7 holes 7 Löcher 7 отверстий
124	50	6056-0-0009
124	60	6056-0-0010
124	70	6056-0-0011
124	80	6056-0-0012
		9 holes 9 Löcher 9 отверстий
156	50	6056-0-0013
156	60	6056-0-0014
156	70	6056-0-0015
156	80	6056-0-0016
		12 holes 12 Löcher 12 отверстий
204	50	6056-0-0017
204	60	6056-0-0018
204	70	6056-0-0019
204	80	6056-0-0020
		14 holes 14 Löcher 14 отверстий
236	50	6056-0-0021
236	60	6056-0-0022
236	70	6056-0-0023
236	80	6056-0-0024



Angled Plates
Winkelplatten
Углообразные пластины

Shaft length Plattenlänge Длина диафизарной части пластины (mm)	Blade Length Klingenlänge Длина клинка (mm)	16 holes 16 Löcher 16 отверстий
268	60	6056-0-0026
268	70	6056-0-0027
268	80	6056-0-0028
		18 holes 18 Löcher 18 отверстий
300	60	6056-0-0030
300	70	6056-0-0031
300	80	6056-0-0032

**Angled Plates
Winkelplatten
Углообразные пластины**

**Angular Plates 130° for Adults
Winkelplatten 130° für Erwachsene
Пластины углообразные 130° для взрослых**

Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь

Shaft thickness – Schaftstärke –

Толщина диафизарной части пластины 6,0 mm

Shaft width – Schaftbreite –

Ширина диафизарной части пластины 16,0 mm

Blade width – Blattbreite – Ширина клинка 16,0 mm

Пластины используются с винтами диаметром 4,5 mm



Пластины предназначены для остеосинтеза переломов в области шейки бедренной кости и чрезвертельных переломов

Shaft length Plattenlänge Длина диафизарной части пластины (mm)	Blade Length Klingenlänge Длина клинка (mm)	4 holes 4 Löcher 4 отверстия
64	50	6056-0-0033
64	60	6056-0-0034
64	70	6056-0-0035
64	75	6056-0-0036
64	80	6056-0-0037
64	85	6056-0-0038
64	90	6056-0-0039
64	95	6056-0-0040
64	100	6056-0-0041
64	105	6056-0-0042
64	110	6056-0-0043
		6 holes 6 Löcher 6 отверстия
108	50	6056-0-0044
108	60	6056-0-0045
108	70	6056-0-0046
108	80	6056-0-0047
108	90	6056-0-0048
		9 holes 9 Löcher 9 отверстия
156	70	6056-0-0049
156	80	6056-0-0050
156	90	6056-0-0051
		12 holes 12 Löcher 12 отверстия
204	70	6056-0-0052
204	80	6056-0-0053
204	90	6056-0-0054

Angled Plates
Winkelplatten
Углообразные пластины

Condylar Plate, 95°
Kondylen Platten 95°
Пластины углообразные 95°

Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь

Shaft thickness – Schaftstärke –

Толщина диафизарной части пластины 4,5 mm


Shaft width – Schaftbreite –

Ширина диафизарной части пластины 14,0 mm

Blade width – Blattbreite – Ширина клинка 11,7 mm

Пластины используются с винтами диаметром 4,5 mm

Пластины предназначены для фиксации остеотомий в области мышечков бедренной кости



Shaft length Plattenlänge Длина диафизарной части пластины (mm)	Blade Length Klingenlänge Длина клинка (mm)	5 holes 5 Löcher 5 отверстий
92	40	6056-0-0055
92	50	6056-0-0056
92	60	6056-0-0057
92	70	6056-0-0058
		7 holes 7 Löcher 7 отверстий
124	40	6056-0-0059
124	50	6056-0-0060
124	60	6056-0-0061
124	70	6056-0-0062
		9 holes 9 Löcher 9 отверстий
156	40	6056-0-0063
156	50	6056-0-0064
156	60	6056-0-0065
156	70	6056-0-0066

**Angled Plates
Winkelplatten
Углообразные пластины**

**Osteotomy Plate, 4 holes
Osteotomie Platten , 4 Löcher
Пластины для фиксации остеотомий, 4 отверстия**

Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь

*Shaft thickness – Schaftstärke – Толщина диафизарной части пластины 6,0 mm
Shaft width – Schaftbreite – Ширина диафизарной части пластины 16,0 mm
Blade width – Blattbreite – Ширина клинка 16,0 mm*

Пластины используются с винтами диаметром 4,5 mm

Shaft length Plattenlänge Длина диафизарной части пластины (mm)	Blade Length Klingenlänge Длина клинка (mm)	
		110°
71	65	6056-0-0112
71	75	6056-0-0113
71	85	6056-0-0114
		120°
71	65	6056-0-0109
71	75	6056-0-0110
71	85	6056-0-0111
		130°
71	65	6056-0-1300
71	70	6056-0-1301
71	72	6056-0-1302
71	80	6056-0-1303
71	85	6056-0-1304
71	90	6056-0-1305
71	95	6056-0-1306
71	100	6056-0-1307
71	105	6056-0-1308
71	110	6056-0-1309



Angled Plates
Winkelplatten
Углообразные пластины

Infant Osteotomy Plate, 90°
Osteotomie Platten 90° für Kleinkind
Пластины углообразные 90° для остеотомий
у детей младшей возрастной группы

Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь

Shaft thickness – Schaftstärke –

Толщина диафизарной части пластины 4,5 mm

Shaft width – Schaftbreite –

Ширина диафизарной части пластины 14,0 mm

Blade width – Blattbreite – Ширина клинка 11,7 mm

Пластины используются с винтами диаметром 3,5 mm

Пластины предназначены для фиксации репозиционных остеотомий и переломов шейки бедренной кости



Displacement Bogentiefe Высота остеотомии	Blade Length Klingenlänge Длина клинка (mm)	3 holes 3 Löcher 3 отверстий
7 mm	25	6056-0-0080
7 mm	32	6056-0-0081
12 mm	25	6056-0-0082
12 mm	32	6056-0-0083

**Angled Plates
Winkelplatten
Углообразные пластины**

**Child Osteotomy Plate, 3 holes
Osteotomie Platten für Kinder, 3 Löcher
Пластины для фиксации остеотомий у детей средней возрастной группы, 3 отверстия**

Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь

*Shaft thickness – Schaftstärke - Толщина диафизарной части пластины 4,5 mm
Shaft width – Schaftbreite – Ширина диафизарной части пластины 11,5 mm
Blade width – Blattbreite – Ширина клинка 11,5 mm
Пластины используются с винтами диаметром 4,5 mm*

Пластины предназначены для фиксации межвертельных остеотомий

Displacement Bogentiefe Высота остеотомии	Blade Length Klingenlänge Длина клинка (mm)	
		80 °
8	35	6056-0-0088
8	45	6056-0-0089
		90 °
8	35	6056-0-0086
8	45	6056-0-0087
		100 °
8	35	6056-0-0090
8	45	6056-0-0091



**Osteotomy Plate, 90° for adolescent
Osteotomie Platten 90° für Jugendliche
Пластины для фиксации остеотомий 90° у подростков**

Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь

*Shaft thickness – Schaftstärke - Толщина диафизарной части пластины 4,5 mm
Shaft width – Schaftbreite – Ширина диафизарной части пластины 14,0 mm
Blade width – Blattbreite – Ширина клинка 11,7 mm
Пластины используются с винтами диаметром 4,5 mm*

Пластины предназначены для фиксации межвертельных остеотомий

Displacement Bogentiefe Высота остеотомии (mm)	Blade Length Klingenlänge Длина клинка (mm)	4 holes 4 Löcher 4 отверстия
10	40	6056-0-0092
10	50	6056-0-0094
15	40	6056-0-0093
15	50	6056-0-0095
15	60	6056-0-0096



Angled Plates
Winkelplatten
Углообразные пластины

Osteotomy Plate, 90° for adolescent
Osteotomie Platten 90° für Jugendliche
Пластины для фиксации остеотомий 90° у подростков

Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь

Shaft thickness – Schaftstärke -

Толщина диафизарной части пластины 6,6 mm

Shaft width – Schaftbreite –

Ширина диафизарной части пластины 18,0 mm

Blade width – Blattbreite – Ширина клинка 16,0 mm

Пластины используются с винтами диаметром 4,5 mm

*Пластины предназначены для фиксации
межвертельных остеотомий*



Displacement Bogentiefe Высота osteotомии (mm)	Blade Length Klingenlänge Длина клинка (mm)	4 holes 4 Löcher 4 отверстия
10	50	6056-0-0097
10	60	6056-0-0098
15	50	6056-0-0100
15	60	6056-0-0101
15	70	6056-0-0102
20	50	6056-0-0103
20	60	6056-0-0104
20	70	6056-0-0105

**Angled Plates
Winkelplatten
Углообразные пластины**

**Cortex Screw
Kortex Schrauben
Кортикальные винты**



Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь

<i>Thread Diameter – Gewindedurchmesser – Диаметр резьбы</i>	<i>3,5 mm</i>
<i>Core Diameter – Kerndurchmesser – Диаметр тела винта</i>	<i>2,4 mm</i>
<i>Head Diameter – Kopfdurchmesser – Диаметр головки</i>	<i>6,0 mm</i>
<i>Hex Diameter – Hex Durchmesser – Диаметр гексагонального паза</i>	<i>2,5 mm</i>
<i>Thread Pitch – Gewindesteigung – Шаг резьбы</i>	<i>1,25 mm</i>
<i>Pilot Drill - Führungslochbohrer – Диаметр нарезного отверстия</i>	<i>2,5 mm</i>
<i>Gliding Hole Drill – Gleitlochbohrer – Диаметр скользящего отверстия</i>	<i>3,5 mm</i>
<i>Tap – Gewindeschneider – Диаметр метчика</i>	<i>3,5 mm</i>
<i>Screwdriver Hex – Schraubendreher Hex – Диаметр гексагональной отвертки</i>	<i>2,5 mm</i>

Length Länge Длина (mm)	3,5 mm standard standard стандартные	3,5 mm Self-Tapping selbstschneidend самонарезающие
10	6080-0-4010	6081-0-4010
12	6080-0-4012	6081-0-4012
14	6080-0-4014	6081-0-4014
16	6080-0-4016	6081-0-4016
18	6080-0-4018	6081-0-4018
20	6080-0-4020	6081-0-4020
22	6080-0-4022	6081-0-4022
24	6080-0-4024	6081-0-4024
26	6080-0-4026	6081-0-4026
28	6080-0-4028	6081-0-4028
30	6080-0-4030	6081-0-4030
32	6080-0-4032	6081-0-4032
34	6080-0-4034	6081-0-4034
36	6080-0-4036	6081-0-4036
38	6080-0-4038	6081-0-4038
40	6080-0-4040	6081-0-4040
45	6080-0-4045	6081-0-4045
50	6080-0-4050	6081-0-4050
55	6080-0-4055	6081-0-4055
60	6080-0-4060	6081-0-4060
65	6080-0-4065	6081-0-4065
70	6080-0-4070	6081-0-4070
75	6080-0-4075	6081-0-4075
80	6080-0-4080	6081-0-4080
85	6080-0-4085	6081-0-4085
90	6080-0-4090	6081-0-4090
95	6080-0-4095	6081-0-4095
100	6080-0-4100	6081-0-4100
105	6080-0-4105	6081-0-4105
110	6080-0-4110	6081-0-4110
115	6080-0-4115	6081-0-4115
120	6080-0-4120	6081-0-4120

Винты предназначены для обеспечения межфрагментарной компрессии по принципу стягивающего винта и/или фиксации пластины.

**Angled Plates
Winkelplatten
Углообразные пластины**

**Cortex Screws
Kortex Schrauben
Кортикальные винты**



Stainless steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь

<i>Thread Diameter – Gewindedurchmesser – Диаметр резьбы</i>	<i>4,5 mm</i>
<i>Core Diameter – Kerndurchmesser – Диаметр тела винта</i>	<i>3,0 mm</i>
<i>Head Diameter – Kopfdurchmesser – Диаметр головки</i>	<i>8,0 mm</i>
<i>Hex Diameter – Hex Durchmesser – Диаметр гексагонального паза</i>	<i>3,5 mm</i>
<i>Thread Pitch – Gewindesteigung – Шаг резьбы</i>	<i>1,75 mm</i>
<i>Pilot Drill - Führungslochbohrer – Диаметр резьбового отверстия</i>	<i>3,2 mm</i>
<i>Gliding Hole Drill – Gleitlochbohrer – Диаметр скользящего отверстия</i>	<i>4,5 mm</i>
<i>Tap – Gewindeschneider - Метчик</i>	<i>4,5 mm</i>
<i>Screwdriver Hex – Schraubendreher Hex – Диаметр гексагональной отвертки</i>	<i>3,5 mm</i>

Винты предназначены для обеспечения межфрагментарной компрессии по принципу стягивающего винта и/или фиксации пластины.

Length Länge Длина (mm)	4,5 mm standard standard стандартные	4,5 mm Self-Tapping selbstschneidend самонарезающие
14	6080-0-6014	6081-0-6014
16	6080-0-6016	6081-0-6016
18	6080-0-6018	6081-0-6018
20	6080-0-6020	6081-0-6020
22	6080-0-6022	6081-0-6022
24	6080-0-6024	6081-0-6024
26	6080-0-6026	6081-0-6026
28	6080-0-6028	6081-0-6028
30	6080-0-6030	6081-0-6030
32	6080-0-6032	6081-0-6032
34	6080-0-6034	6081-0-6034
36	6080-0-6036	6081-0-6036
38	6080-0-6038	6081-0-6038
40	6080-0-6040	6081-0-6040
42	6080-0-6042	6081-0-6042
44	6080-0-6044	6081-0-6044
46	6080-0-6046	6081-0-6046
48	6080-0-6048	6081-0-4048
50	6080-0-6050	6081-0-6050
52	6080-0-6052	6081-0-6052
54	6080-0-6054	6081-0-6054
56	6080-0-6056	6081-0-6056
58	6080-0-6058	6081-0-6058
60	6080-0-6060	6081-0-6060
65	6080-0-6065	6081-0-6065
70	6080-0-6070	6081-0-6070
75	6080-0-6075	6081-0-6075
80	6080-0-6080	6081-0-6080
85	6080-0-6085	6081-0-6085
90	6080-0-6090	6081-0-6090
95	6080-0-6095	6081-0-6095

Angled Plates
Winkelplatten
Углообразные пластины

Length Länge Длина (mm)	4,5 mm standard standard стандартные	4,5 mm Self-Tapping selbstschneidend самонарезающие
100	6080-0-6100	6081-0-6100
105	6080-0-6105	6081-0-6105
110	6080-0-6110	6081-0-6110
115	6080-0-6115	6081-0-6115
120	6080-0-6120	6081-0-6120
125	6080-0-6125	6081-0-6125



Drill Guide
Bohrbuchse
Направитель для сверел

6956-0-0010 диаметр 3,2 mm x 60 mm



Triple Drill Guide, 130°
Dreifach Zielgerät 130°
Направитель тройной для сверел, угол 130°, для углообразных пластин

6956-0-0011



Reamer for Quick Coupling
Zapfenfräser für Schnellkupplung
Развертка под быстрое соединение

6956-0-0013



Chisel Guide
Führungsplatte
Направитель для долота

6956-0-0014 длина 80 mm



Seating Chisel
Plattensitzinstrument
Долото-направитель

6956-0-0015



Insertor/Extractor, 270 mm
Ein- und Ausschlaginstrument
Импактор/экстрактор, длина 270 mm

6956-0-0016



Slotted Hammer
Schlitzhammer
Молот шлицевой

6956-0-0017




Impactor
Nachschlagbolzen
Импактор

6956-0-0018



Triangular Positioning Plate
Zielplatte dreieckig
Пластина для позиционирования, треугольная

6956-0-0019 90°-50°-40°



Triangular Positioning Plate
Zielplatte dreieckig
Пластина для позиционирования, треугольная

6956-0-0020 80°-70°-30°



Triangular Positioning Plate
Zielplatte dreieckig
Пластина для позиционирования, треугольная

6956-0-0021 100°-60°-20°



Quadrangular Positioning Plate
Zielplatte viereckig
Пластина для позиционирования, четырехугольная

6956-0-0022 110°-90°-90°-70°



Condylar Plate Guide
Kondylenzielgerät
Направитель пластин для мыщелков

6956-0-0023




Drill Sleeve
Bohrbuchse
Направитель для сверел

6956-0-0012 диаметр 4,5 mm

SET – SET – НАБОР

Angled Plate Instrument Set
 Winkelplatten Instrumentenset
 Набор инструментов для установки углообразных пластин

6997-0-0018



consisting of / bestehend aus / содержимое набора:

Артикул	Наименование	Кол-во
6900-0-0005	Сверло Ø 2,0 mm, длина 100mm/рабочая часть 75 mm, под быстрое соединение	1
6900-0-2031	Спица Киршнера 2,0 mm x 310 mm	10
6956-0-0010	Направитель для сверел, диаметр 3,2 mm; длина 60 mm	1
6956-0-0011	Направитель тройной для сверел, угол 130°	1
6956-0-0012	Направитель для сверел, диаметр 4,5mm	1
6956-0-0013	Развертка под быстрое соединение	1
6956-0-0014	Направитель для долота, длина 80 mm	1
6956-0-0015	Долото-направитель	1
6956-0-0016	Импактор / Экстрактор, длина 270mm	1
6956-0-0017	Шлицевой молот, длина 270 mm	1
6956-0-0018	Импактор	1
6956-0-0019	Позиционная пластина, треугольная, 90°-50°-40°	1
6956-0-0020	Пластина для позиционирования, треугольная, 80°-70°-30°	1
6956-0-0021	Пластина для позиционирования, треугольная, 100°-60°-20°	1
6956-0-0022	Пластина для позиционирования, четырехугольная, 110°-90°-90°-70°	1
6956-0-0023	Направитель для углообразных пластин	1
6999-0-0202	Поднос для инструментов под углообразные пластины, нижний	1
6999-0-0203	Поднос для инструментов под углообразные пластины, верхний	1
OS632.070	Контейнер для хранения и стерилизации красный 500x155x75mm	1