



Polytrauma & Pelvic System

Polyntrauma und

Beckensysteme

Политравма и таз

Ortho Select GmbH

Eltastrasse 2
D – 78573 Wurmlingen
Germany

Tel: +49-(0)7461-96632-30
Fax: +49-(0)7461-96632-35

info@ortho-select.de
www.ortho-select.de

Reconstruction Plates
Rekonstruktionsplatten
Пластины реконструктивные

- straight – gerade – прямые

Stainless steel – Edelstahl – Нержавеющая сталь

Предназначены для остеосинтеза переломов в области вертлужной впадины, крестцово-подвздошного сочленения, костей таза, дистального отдела плечевой кости и симфиза

Plate thickness – Plattenstärke – Толщина пластины 2,8 mm
Plate width – Plattenbreite – Ширина пластины 8,0 mm
Hole Spacing – Lochabstand – Шаг между отверстиями 8,0 mm

Holes Löcher Кол-во отверстий	Length Länge Длина (mm)	2,7 mm
6	48	6022-0-5006
8	64	6022-0-5008
10	80	6022-0-5010
12	96	6022-0-5012
14	112	6022-0-5014
16	128	6022-0-5016
18	144	6022-0-5018
20	160	6022-0-5020
22	176	6022-0-5022
24	192	6022-0-5024

Plate thickness – Plattenstärke – Толщина пластины 2,8 mm
Plate width – Plattenbreite – Ширина пластины 10,0 mm
Hole Spacing – Lochabstand – Шаг между отверстиями 12,0 mm

Holes Löcher Кол-во отверстий	Length Länge Длина (mm)	3,5 mm
3	34	6022-0-6003
4	46	6022-0-6004
5	58	6022-0-6005
6	70	6022-0-6006
7	82	6022-0-6007
8	94	6022-0-6008
9	106	6022-0-6009
10	118	6022-0-6010
11	130	6022-0-6011
12	142	6022-0-6012
13	154	6022-0-6013
14	166	6022-0-6014
15	178	6022-0-6015
16	190	6022-0-6016
17	202	6022-0-6017
18	214	6022-0-6018
20	238	6022-0-6020
22	262	6022-0-6022



Plate thickness – Plattenstärke – Толщина пластины 2,9 mm
Plate width – Plattenbreite – Ширина пластины 12,0 mm
Hole Spacing – Lochabstand – Шаг между отверстиями 16,0 mm

Holes Löcher Кол-во отверстий	Length Länge Длина (mm)	4,5 mm
3	45	6024-0-6003
4	61	6024-0-6004
5	77	6024-0-6005
6	93	6024-0-6006
7	109	6024-0-6007
8	125	6024-0-6008
9	141	6024-0-6009
10	157	6024-0-6010
11	176	6024-0-6011
12	189	6024-0-6012
13	205	6024-0-6013
14	221	6024-0-6014
15	237	6024-0-6015
16	253	6024-0-6016



- curved – gebogen – изогнутые

Stainless steel – Edelstahl – Нержавеющая сталь

Предназначены для остеосинтеза в области вертлужной впадины

Plate thickness – Plattenstärke – Толщина пластины 3,6 mm
Plate width – Plattenbreite – Ширина пластины 10,0 mm
Hole Spacing – Lochabstand – Шаг между отверстиями 12,0 mm

Holes Löcher Кол-во отверстий	Length Länge Длина (mm)	3,5 mm
6	70	6023-0-6006
8	94	6023-0-6008
10	118	6023-0-6010
12	142	6023-0-6012
14	166	6023-0-6014
16	190	6023-0-6016
18	214	6023-0-6018



Cortex Screw
Kortex Schrauben
Винты кортикальные




Stainless steel – Edelstahl – Нержавеющая сталь

<i>Thread Diameter – Gewindedurchmesser – Диаметр резьбы</i>	2,7 mm	3,5 mm	4,5 mm
<i>Core Diameter – Kerndurchmesser – Диаметр тела винта</i>	1,9 mm	2,4 mm	3,0 mm
<i>Head Diameter – Kopfdurchmesser – Диаметр головки винта</i>	5,0 mm	6,0 mm	8,0 mm
<i>Hex Diameter – Hex Durchmesser – Диаметр гексагонального паза</i>	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm
<i>Thread Pitch – Gewindesteigung – Шаг резьбы</i>	2,0 mm	1,25 mm	1,75 mm
<i>Pilot Drill - Führungslochbohrer – Диаметр резьбового отверстия</i>	2,7 mm	2,5 mm	3,2 mm
<i>Gliding Hole Drill – Gleitlochbohrer – Диаметр скользящего отверстия</i>	2,7 mm	3,5 mm	4,5 mm
<i>Tap – Gewindeschneider - Метчик</i>	2,7 mm	3,5 mm	4,5 mm
<i>Screwdriver Hex – Schraubendreher Hex – Диаметр гексагональной отвертки</i>	2,5 mm	2,5 mm	3,5 mm
Length Länge Длина (mm)	2,7 mm Self Tapping selbstschneidend самонарезающие	3,5 mm Self-Tapping selbstschneidend самонарезающие	4,5 mm Self-Tapping selbstschneidend самонарезающие
10	6079-0-5010	6081-0-4010	
12	6079-0-5012	6081-0-4012	
14	6079-0-5014	6081-0-4014	6081-0-6014
16	6079-0-5016	6081-0-4016	6081-0-6016
18	6079-0-5018	6081-0-4018	6081-0-6018
20	6079-0-5020	6081-0-4020	6081-0-6020
22	6079-0-5022	6081-0-4022	6081-0-6022
24	6079-0-5024	6081-0-4024	6081-0-6024
26	6079-0-5026	6081-0-4026	6081-0-6026
28	6079-0-5028	6081-0-4028	6081-0-6028
30	6079-0-5030	6081-0-4030	6081-0-6030
32	6079-0-5032	6081-0-4032	6081-0-6032
34	6079-0-5034	6081-0-4034	6081-0-6034
36	6079-0-5036	6081-0-4036	6081-0-6036
38	6079-0-5038	6081-0-4038	6081-0-6038
40	6079-0-5040	6081-0-4040	6081-0-6040
42			6081-0-6042
44			6081-0-6044
45		6081-0-4045	
46			6081-0-6046
48			6081-0-6048
50		6081-0-4050	6081-0-6050
52			6081-0-6052
54			6081-0-6054
55		6081-0-4055	
56			6081-0-6056
58			6081-0-6058
60		6081-0-4060	6081-0-6060
65		6081-0-4065	6081-0-6065

Pelvic – Plates, Screws, Instruments
Becken - Platten, Schrauben, Instrumente
Инструменты и имплантаты для хирургии таза



70		6081-0-4070	6081-0-6070
75		6081-0-4075	6081-0-6075
80		6081-0-4080	6081-0-6080
85		6081-0-4085	6081-0-6085
90		6081-0-4090	6081-0-6090
95		6081-0-4095	6081-0-6095
100		6081-0-4100	6081-0-6100
105		6081-0-4105	6081-0-6105
110		6081-0-4110	6081-0-6110
115		6081-0-4115	6081-0-6115
120		6081-0-1120	6081-0-6120
125			6081-0-6125
130			6081-0-6130
135			6081-0-6135
140			6081-0-6140



Drill bits, quick coupling
Bohrer mit Schnellkupplung
Сверло под быстрое соединение

6900-0-0005	Ø 2,0 mm / длина 100 mm/ рабочая часть 75 mm
6900-0-0006	Ø 2,0 mm / длина 125 mm
6900-0-0007	Ø 2,5 mm / длина 110 mm
6900-0-0011	Ø 3,2 mm / длина 145 mm/ рабочая часть 120 mm
6900-0-0012	Ø 3,2 mm / длина 195 mm/ рабочая часть 170 mm
6900-0-0015	Ø 4,5 mm / длина 145 mm/ рабочая часть 120 mm
6900-0-0016	Ø 4,5 mm / длина 195 mm/ рабочая часть 170 mm

Drill Bits, straight shaft
Bohrer, gerader Schaft
Сверло, прямой хвостовик

6900-0-0022	Ø 2,0 mm / длина 85 mm/ рабочая часть 70 mm
6900-0-0025	Ø 3,2 mm / длина 130 mm/ рабочая часть 115 mm
6900-0-0026	Ø 3,2 mm / длина 180 mm/ рабочая часть 165 mm
6900-0-0029	Ø 4,5 mm / длина 130 mm/ рабочая часть 115 mm
6900-0-0030	Ø 4,5 mm / длина 180 mm/ рабочая часть 165 mm



Screw Driver Shaft
Schraubendreherschaft
Отвертка – рабочая часть

6900-0-0092	Ø 2,5 mm, длина 100 mm
6900-0-0094	Ø 2,5 mm, длина 165 mm
6900-0-0095	Ø 3,5 mm, длина 100 mm
6900-0-0096	Ø 3,5 mm, длина 165 mm



Screw Drivers
Schraubendreher
Отвертка гексагональная

6900-0-0100	Ø 2,5 mm
6900-0-0101	Ø 2,5 mm, длина 270 mm
6900-0-0103	Ø 3,5 mm, длина 300 mm



Holding Sleeve
Haltehülse
Держатель для винтов

6900-0-0108 small – klein - малый
6900-0-0109 large – gross – большой




Depth Gauge
Tiefenmessgerät
Измеритель глубины канала под винты

6900-0-0159 длина 110 mm



Bending Templates
Biegeschablone
Шаблон для моделирования реконструктивных пластин

6900-0-0188 3,5 mm straight – gerade -прямой
6900-0-0189 3,5 mm curved – gebogen - изогнутый
6900-0-0190 4,5 mm straight – gerade –прямой



Bending Iron for 3,5/4,5 mm Recon. Plates
Schränkeisen für 3,5/4,5 mm Rekon. Platten
Изгибатель для реконструктивных пластин 3,5/4,5 mm
6900-0-0168



Bending Iron for Small Plates
Biegeeisen für kleine Platten
Изгибатель для малых пластин

6900-0-0166 right – rechts - правый
6900-0-0167 left – links – левый





Plate Cutter
Plattenschneider
Кусачки для пластин

6900-0-0152



Bending Pliers for 3,5/4,5 mm
Recon. Plates
Biegezange für 3,5/4,5 mm Rekon. Platten
Плоскогубцы для изгибаия пластин 3,5 мм/4,5 мм

6900-0-0172



Bending Pliers
Biegezange
Плоскогубцы для изгибаия пластин

6900-0-0173



T-Handle Large – with Jacobs Chuck
T-Handstück mit Jacobsfutter
Рукоятка Т-образная с головкой Якобса, большая (каннулированная)

6900-0-0084



Schanz Pins cortical thread
Schanz Schrauben – Cortex Gewinde
Винт Шанца - кортикальная резьба

7869-0-0201 Ø 4,5x45x180 mm
7869-0-0202 Ø 5,0x45x180 mm
7869-0-0203 Ø 6,0x45x180 mm
7869-0-0204 Ø 6,0x45x200 mm



Schanz Pins cancellous thread
Schanz Schrauben – Spongiosa Gewinde
Винт Шанца – спонгиозная резьба

7869-0-0210 Ø 6,0x45x180 mm
7869-0-0211 Ø 6,0x45x200 mm



Pelvic Retractor, blunt
Beckenhebel, stumpf
Ретрактор тазовый, тупой

6900-0-0198 длина 270 mm



BENNETT
Bone Lever
Knochenhebel
Ретрактор костный

2032-7-7173 45x240 mm
2032-7-7171 65 x 240 mm



HOHMANN-ALDINGER
Bone Lever
Knochenhebel
Ретрактор костный

2032-8-1024 27 cm



VERBRUGGE MÜLLER
Bone Lever
Knochenhebel
Ретрактор костный

2032-8-0142 24 cm



BLOUNT
Bone Lever
Knochenhebel
Ретрактор костный

2032-8-2326 26 cm



AUFRANC COBRA
Bone Lever
Knochenhebel
Ретрактор костный

2032-7-8901 10 mm, 26 cm



VOLKMANN
Wundhaken, 1-Zahn scharf
Retractor, 1 tooth, sharp
Ретрактор острый

6900-0-0199 длина 230 mm



Bone Hook, T-Handle
Knochenhaken, T-Handgriff
Крючок костный с Т-образной рукояткой

6900-0-0200 длина 200 mm




LEXER
Gouge, 220 mm
Hohlmeissel, 220 mm
Долото с выборкой, длина 220 mm

6900-1-0185 ширина рабочей части 15 mm
6900-1-0186 ширина рабочей части 20 mm



FARABEU
Reduction Forceps
Repositionszange
Щипцы репозиционные с выборками под винты

6900-0-0138 длина 190mm
6900-0-0139 длина 250 mm



LANE
Bone Holding Forceps
Knochenhaltezange
Щипцы репозиционные с выборками под винты

without ratchet - ohne Sperre – с трещеткой
6900-1-0001 длина 330 mm

with ratchet - mit Sperre – без трещетки
6900-1-0002 длина 330 mm
6900-1-0003 длина 450 mm



Reduction Forceps
Repositionszange
Щипцы репозиционные

6900-0-0140 длина 340 mm



Ball Spike
Knochenhaltestab mit Kugelspitze
Шило с шариком на конце

6900-0-0210 длина 300 mm



Spiked Disc
Abstützschuh für Repositionszangen
Диск с шипами для репозиционных щипцов и для 6900-0-0210

6900-0-0211 25 mm




Reduction Forceps angled down
Repositionszange abwärts gebogen
Щипцы репозиционные, изогнутые книзу

6900-0-0141 длина 200 mm
6900-0-0142 длина 240 mm

Reduction Forceps, straight
Repositionszange gerade
Щипцы репозиционные, прямые

6900-0-0143 длина 400 mm



Reduction Forceps 3 pointed balls
Repositionszange mit Kugelspitzen
Щипцы репозиционные, трехточечной фиксации,
с шариками на концах

6900-0-0144 длина 400 mm




Reduction Forceps, Asymmetric
Repositionszange asymmetrisch
Щипцы репозиционные, ассиметричные

6900-0-0146 длина 400 mm



Reduction Forceps, pointed ball tips
Repositionszange mit Kugelspitzen
Щипцы репозиционные, заостренные с шариками на концах

6900-0-0145 длина 250 mm




Reduction Forceps with points
Repositionszange mit Spitzen
Щипцы репозиционные, с заостренными концами

6900-0-0133 длина 205 mm

Standard Bone Forceps Set
Standard Knochenzangen Set
Набор щипцов репозиционных, стандартный

6997-0-0021



Consisting of – bestehend aus – содержимое набора:

Артикул	Наименование	Кол-во
6900-0-0124	Щипцы репозиционные по Verbrugge, длина 240 mm	1
6900-0-0125	Щипцы репозиционные по Verbrugge, длина 260 mm	2
6900-0-0126	Щипцы репозиционные по Verbrugge, длина 280 mm	2
6900-0-0131	Щипцы репозиционные, широкие, длина 130 mm	1
6900-0-0133	Щипцы репозиционные с заостренными концами, длина 205 mm	2
6900-0-0136	Щипцы репозиционные, с зазубренными губками, длина 170 mm	1
6900-0-0137	Щипцы репозиционные, с зазубренными губками, длина 240 mm	1
6999-0-0211	Поднос для хранения и стерилизации (нижний/верхний)	1
6999-0-0211	Поднос для хранения и стерилизации (нижний/верхний)	1
OS632.070	Контейнер для стерилизации и хранения инструментов красный 500x155x75 mm	1

Pelvic Basic Set
Becken Grundinstrumentarium
Набор для инструментов для хирургии таза, базовый

6997-0-0022

Consisting of – bestehend aus – содержимое набора:

Артикул	Наименование	Кол-во
6900-0-0012	Сверло Ø 3,2 mm под быстрое соединение/ длина 195 mm	2
6900-0-0016	Сверло Ø 4,5 mm под быстрое соединение/ длина 195 mm	2
6900-0-0048	Метчик Ø 3,5 mm кортикальный	1
6900-0-0050	Метчик Ø 4,5 mm	1
6900-0-0101	Отвертка гексагональная Ø 2,5 mm, длинная	1
6900-0-0103	Отвертка гексагональная Ø 3,5 mm, длинная	1
6900-0-0160	Измеритель глубины канала, длина 120 mm	1
6900-0-0168	Изгибатель для реконструктивных пластин 3,5mm/ 4,5mm	1
6900-0-0172	Плоскогубцы для изгибания реконструктивных пластин 3,5mm/ 4,5mm	1
6900-0-0188	Шаблон для реконструктивных пластин 3,5 mm, прямой	1
6900-0-0189	Шаблон для реконструктивных пластин 3,5 mm, изогнутый	1
OS110.100	Контейнер для хранения и стерилизации инструментов	1
OS191.050	Поднос для хранения и стерилизации инструментов 540 x 255 x 50 mm	1

Pelvic Basic Set 2
Becken Grundinstrumentarium 2
Набор инструментов для хирургии таза, базовый №2

6997-0-0023

Consisting of – bestehend aus – содержимое набора:

Артикул	Наименование	Кол-во
6900-0-0084	Рукоятка Т-образная с головкой Якобса	1
6900-0-0133	Щипцы репозиционные с заостренными концами, длина 205 mm	1
6900-0-0138	Щипцы по Farabeuf , длина 190 mm	1
6900-0-0139	Щипцы по Farabeuf , длина 250 mm	1
6900-0-0140	Щипцы репозиционные, длина 340 mm	1
6900-0-0141	Щипцы репозиционные, длина 200 mm	1
6900-0-0142	Щипцы репозиционные, длина 240 mm	1
6900-0-0143	Щипцы репозиционные, длина 400 mm, прямые	1
6900-0-0144	Щипцы репозиционные, трехточечной фиксации, длина 400 mm	1
6900-0-0198	Ретрактор тазовый, длина 270 mm	1
6900-0-0200	Крючок костный с Т-образной рукояткой	1
6900-0-0210	Шило с шариком на конце, длина 300 mm	1
6900-0-7206	Винт Шанца Ø 6,0/ длина 200 mm	4
OS110.100	Контейнер для хранения и стерилизации инструментов	1
OS191.050	Поднос для хранения и стерилизации инструментов 540 x 255 x 50 mm	1



PARTSCH
Gouge, 170 mm
Hohlmeissel, 170 mm
Долото костное, жолобоватое, длина 170 mm, ширина рабочей части

hollow – hohl - полое
6900-1-0117 2 mm
6900-1-0118 3 mm
6900-1-0119 4 mm
6900-1-0120 5 mm
6900-1-0121 6 mm
6900-1-0122 7 mm
6900-1-0123 8 mm

straight – gerade - прямое
6900-1-0124 2 mm
6900-1-0125 3 mm
6900-1-0126 4 mm
6900-1-0127 5 mm
6900-1-0128 6 mm
6900-1-0129 7 mm
6900-1-0130 8 mm



SEMB
Elevators
Elevator
Элеватор периостальный
6900-1-0131 длина 175 mm
6900-1-0132 длина 210 mm
6900-1-0134 длина 175 mm
6900-1-0135 длина 210 mm
6900-1-0136 длина 205 mm str. – ger. - прямой
6900-1-0137 длина 205 mm cvd. - geb. - изогнутый



Periosteal Elevators
Periosteal Elevator
Элеватор периостальный, ширина рабочей части


6900-1-0140 14 mm
6900-1-0141 14 mm
6900-1-0142 20 mm
6900-1-0143 14 mm
6900-1-0144 6mm



COBB
Elevator
Elevatorium
Элеватор костный

25 cm

2032-7-2225 25 mm



Elevator with Propylux Handle (Cobb type)
Elevatorium mit Propylux Griff (Cobb tipe)
Элеватор по типу Cobb двуручный, рукоятка Propylux

ширина рабочей части 29 мм, общая длина 43 мм

2032-7-2229



Elevator with Propylux Handle (Cobb type)
Elevatorium mit Propylux Griff (Cobb tipe)
Элеватор по типу Cobb двуручный, рукоятка Propylux

ширина рабочей части 20 мм, общая длина 43 мм

2032-7-2220



LEXER
Gouge, 220 mm
Hohlmeissel, 220 mm
Долото костное, жолобоватое, длина 220 мм, ширина рабочей части

straight – gerade - прямое

6900-1-0180 10 mm
6900-1-0181 15 mm
6900-1-0182 20 mm
6900-1-0183 25 mm

hollow – hohl - полое

6900-1-0184 10 mm
6900-1-0185 15 mm
6900-1-0186 20 mm
6900-1-0187 25 mm



LEXER
Gouge, hollow
Hohlmeissel, hohl
Долото костное, жолобоватое, ширина рабочей части

straight – gerade - прямое

6900-1-0150 5 mm
6900-1-0151 10 mm
6900-1-0152 15 mm

curved – gebogen - изогнутое

6900-1-0195 5 mm
6900-1-0196 10 mm
6900-1-0197 15 mm



BRUNETTI
Bone Chisel
Knochenmeißel
Долото костное
left – links – левое
2032-6-8128 28 cm
right – rechts – правое
2032-6-8328 28 cm




Mallet
Hammer
Молоток

6900-1-0044 вес 500 gr



Mallet
Hammer
Молоток

6900-1-0045 вес 250 gr, длина 420 mm



GELPI
Self-Retaining Retractors
Wundsperrer
Ретрактор самоудерживающийся

scharf - sharp - острый
2018-8-0214 14,0 cm
2018-8-0218 18,0 cm

with balls – mit Kugeln – с шариками
2018-8-0418 18 cm



GELPI SEIFETZ
Self-Retaining Retractors
Wundsperrer
Ретрактор самоудерживающийся

stumpf – blunt – тупой
2018-8-0716 16 cm



GELPI
Bone Spreader
Knochenspreizer
Расширитель костный

6900-1-0259 28 cm



McBRIDE
Bone Spreader
Knochenspreizer
Расширитель костный, замок-трещотка

6900-1-0260, 31 cm



Bone Spreader with ratchet
Knochenspreizer mit Sperre
Расширитель костный, замок-трещотка

6900-1-0254 27 cm



Spreader with delicate serration
Spreizer mit feiner Zahnung
Расширитель костный с мелкими зубцами

6900-1-0261 26 cm



SCAGLIETTI
Spreader
Spreizer
Расширитель костный


6900-1-0262 28 cm



INGE
Spreader
Spreizer
Расширитель костный

2040-4-0527 27 cm

Рама тазовая, фиксирующая, противошоковая



6900-4-4000 Рама тазовая, фиксирующая, противошоковая (комплект)

состоит из:

Артикул	Наименование	Кол-во
6900-4-4001	Боковая опора, левая, для рамы тазовой	1
6900-4-4002	Боковая опора, правая, для рамы тазовой	1
6900-4-4003	Рейка направляющая рамы тазовой, для внешней стороны	1
6900-4-4004	Рейка направляющая рамы тазовой, для внутренней стороны	1
6900-4-4005	Гвоздь для рамы тазовой	2
6900-4-4006	Импактор для гвоздя рамы тазовой	2

дополнительно:

Артикул	Наименование	Кол-во
OS142.100	Контейнер/модуль для хранения и стерилизации инструментов 1/1, не перфорированный, 580x280x100 мм, синий	1
OS191.050	Поднос/лоток/сетка для хранения и стерилизации инструмента 540 x 255 x 50 мм	1
OS800.200	Фильтр для контейнеров и подносов, многоразового использования, круглый, D 190 мм, для контейнеров 1/1, 1/2, 3/	1

Pelvic Fixator
Becken Fixator
Фиксатор Тазовый

Anodised aluminum light Alloy /
Анодированный алюминий, сплав T6-7075 EN 573-3
Прочие металлические части – нержавеющая сталь

Фиксатор с шарнирным соединением, предназначен в основном для быстрой стабилизации костей таза.

Показания:

- Фиксация в случаях передней нестабильности тазового кольца
- Экстренная стабилизация в случаях полной нестабильности тазового кольца



7860-0-0060