



Small Fragment System

Systeme für Kleinfragment

Инструменты и имплантаты

для малых фрагментов

Ortho Select GmbH

Eltastrasse 2
D – 78573 Wurmlingen
Germany

Tel: +49-(0)7461-96632-30
Fax: +49-(0)7461-96632-35

info@ortho-select.de
www.ortho-select.de

Compression Plates 3,5 mm
Kompressionsplatten 3,5 mm
Пластины компрессионные, малые 3,5 mm



Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь
Plate thickness - Plattenstärke – Толщина пластины 3,0 mm
Plate width - Plattenbreite – Ширина пластины 10,0 mm
Hole spacing - Lochabstand – Шаг между отверстиями 12,0 / 16,0 mm

Пластины предназначены для остеосинтеза переломов лучевой и локтевой костей, дистального отдела плечевой и малоберцовой костей, а также для фиксации остеотомий в области предплечья

Holes Löcher Кол-во отверстий	Length Länge Длина (mm)		Length Länge Длина (mm)	Minimal Contact Пластина с минимальным контактом
2	25	6010-0-4002		
3	37	6010-0-4003		
4	49	6010-0-4004	51	6011-0-4004
5	61	6010-0-4005	64	6011-0-4005
6	73	6010-0-4006	77	6011-0-4006
7	85	6010-0-4007	90	6011-0-4007
8	97	6010-0-4008	103	6011-0-4008
9	109	6010-0-4009	116	6011-0-4009
10	121	6010-0-4010	129	6011-0-4010
11	133	6010-0-4011	142	6011-0-4011
12	145	6010-0-4012	155	6011-0-4012
14	169	6010-0-4014		
16	194	6010-0-4016		
18	217	6010-0-4018		

One-Third Tubular Plates
Drittelrohrplatten
Пластины 1/3 трубки



Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь
Plate thickness - Plattenstärke – Толщина пластины 1,0 mm
Plate width - Plattenbreite – Ширина пластины 9,0 mm
Hole spacing - Lochabstand – Шаг между отверстиями 12,0 / 16,0 mm

Пластины предназначены для остеосинтеза переломов в дистальном отделе локтевой и малоберцовой костей

Holes Löcher Кол-во отверстий	Length Länge Длина (mm)	w/o collar ohne Kragen без воротничка	with collar mit Kragen с воротничком
2	25	6022-0-4002	6022-2-4002
3	37	6022-0-4003	6022-2-4003
4	49	6022-0-4004	6022-2-4004
5	61	6022-0-4005	6022-2-4005
6	73	6022-0-4006	6022-2-4006
7	85	6022-0-4007	6022-2-4007
8	97	6022-0-4008	6022-2-4008
9	109	6022-0-4009	6022-2-4009
10	121	6022-0-4010	6022-2-4010
11	133	6022-0-4011	6022-2-4011
12	145	6022-0-4012	6022-2-4012

Small T-Plates
Kleine T-Platten
Пластины Т-образные, малые, 3,5 мм с косым углом



Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь
Plate thickness - Plattenstärke – Толщина пластины 1,2 mm
Plate width - Plattenbreite – Ширина пластины 11,0 mm

Пластины предназначены для фиксации остеотомий и остеосинтеза переломов в дистальном отделе лучевой кости

Holes in shaft Кол-во отверстий в диафизарной части пластины	Holes in head Löcher Кол-во отверстий в головке пластины	Length Länge Длина (mm)	oblique schrägwinklig с косым углом
3	3	52	6052-0-4033
4	3	63	6052-0-4043
5	3	74	6052-0-4053

Small T-Plates
Kleine T-Platten
Пластины Т-образные, малые, 3,5 мм



Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь
Plate thickness - Plattenstärke – Толщина пластины 1,2 mm
Plate width - Plattenbreite – Ширина пластины 11,0 mm

Предназначены для остеосинтеза в области дистального отдела лучевой кости и тибиального плато, а также фиксации остеотомий дистального отдела лучевой кости

Holes in shaft Кол-во отверстий в диафизарной части пластины	Holes in head Кол-во отверстий в головке пластины	Length Länge Длина (mm)	Угол 90°
3	3	50	6050-0-4033
4	4	56	6050-0-4044
5	3	67	6050-0-4053
6	4	78	6050-0-4064

Clavicula Plates - anatomical
Claviculaplatte - anatomisch
Пластины для ключицы, анатомические

Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь

Пластины предназначены для остеосинтеза переломов ключицы

Holes Löcher Кол-во отверстий	Left Левая	Right Правая
4	6025-0-0011	6025-0-0021
5	6025-0-0012	6025-0-0022
6	6025-0-0013	6025-0-0023

Cloverleaf Plates
Kleeblattplatte
Пластины «лист клевера»

Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь
Plate thickness - Plattenstärke – Толщина пластины 2,0 mm
Plate width - Plattenbreite – Ширина пластины 15,0 mm

Пластины предназначены для остеосинтеза переломов в дистальном отделе большеберцовой кости и проксимальном отделе плечевой кости

Holes Löcher Кол-во отверстий	Length Länge Длина (mm)	
3	88	6054-0-4003
4	104	6054-0-4004
5	120	6054-0-4005
6	136	6054-0-4006



Calcaneus Plates
Calcaneusplatte
Пластины пяточные

Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь

Пластины предназначены для остеосинтеза переломов пяточной кости

Holes Löcher Кол-во отверстий		
8	small – klein – малая	6025-0-4008
10	large – gross - большая	6025-0-4010



Y Plate
Y – Platte
Пластины Y-образные

Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь

Пластины предназначены для остеосинтеза переломов пяточной кости

Holes Löcher Кол-во отверстий	
4/4/4	6025-0-1004



**Cortex Screw
Kortex Schrauben
Винты кортикальные**



Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь

<i>Thread Diameter – Gewindedurchmesser – Диаметр резьбы</i>	<i>3,5 mm</i>
<i>Core Diameter – Kerndurchmesser – Диаметр тела винта</i>	<i>2,4 mm</i>
<i>Head Diameter – Kopfdurchmesser – Диаметр головки винта</i>	<i>6,0 mm</i>
<i>Hex Diameter – Hex Durchmesser – Диаметр гексагонального паза</i>	<i>2,5 mm</i>
<i>Thread Pitch – Gewindesteigung – Шаг резьбы</i>	<i>1,25 mm</i>
<i>Pilot Drill - Führungslochbohrer – Диаметр резьбового отверстия</i>	<i>2,5 mm</i>
<i>Gliding Hole Drill – Gleitlochbohrer – Диаметр скользящего отверстия</i>	<i>3,5 mm</i>
<i>Tap – Gewindeschneider - Метчик</i>	<i>3,5 mm</i>
<i>Screwdriver Hex – Schraubendreher Hex – Диаметр гексагональной отвертки</i>	<i>2,5 mm</i>

Винты предназначены для обеспечения межфрагментарной компрессии по принципу стягивающего винта и/или для фиксации пластины.

Length Länge Длина (mm)	3,5 mm standard standard Стандартные	3,5 mm Self-Tapping selbstschneidend Самонарезающие
10	6080-0-4010	6081-0-4010
12	6080-0-4012	6081-0-4012
14	6080-0-4014	6081-0-4014
16	6080-0-4016	6081-0-4016
18	6080-0-4018	6081-0-4018
20	6080-0-4020	6081-0-4020
22	6080-0-4022	6081-0-4022
24	6080-0-4024	6081-0-4024
26	6080-0-4026	6081-0-4026
28	6080-0-4028	6081-0-4028
30	6080-0-4030	6081-0-4030
32	6080-0-4032	6081-0-4032
34	6080-0-4034	6081-0-4034
36	6080-0-4036	6081-0-4036
38	6080-0-4038	6081-0-4038
40	6080-0-4040	6081-0-4040
45	6080-0-4045	6081-0-4045
50	6080-0-4050	6081-0-4050
55	6080-0-4055	6081-0-4055
60	6080-0-4060	6081-0-4060
65	6080-0-4065	6081-0-4065
70	6080-0-4070	6081-0-4070
75	6080-0-4075	6081-0-4075
80	6080-0-4080	6081-0-4080
85	6080-0-4085	6081-0-4085
90	6080-0-4090	6081-0-4090
95	6080-0-4095	6081-0-4095
100	6080-0-4100	6081-0-4100
105	6080-0-4105	6081-0-4105
110	6080-0-4110	6081-0-4110
115	6080-0-4115	6081-0-4115
120	6080-0-4120	6081-0-4120

cancellous Screw
Spongiosa Schrauben
Винты спонгиозные



Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь


Length Länge Длина (mm)	3,5 mm	4,0 mm	4,0 mm
Thread Diameter – Gewindedurchmesser – Диаметр резьбы	3,5 mm	fully threaded Vollgewinde Полная резьба 3,5 mm	partially threaded Kurzgewinde Короткая резьба 3,5 mm
Core Diameter – Kerndurchmesser – Диаметр тела винта	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Head Diameter – Kopfdurchmesser – Диаметр головки винта	6,0 mm	6,0 mm	6,0 mm
Hex Diameter – Hex Durchmesser – Диаметр гексагонального паза	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Thread Pitch – Gewindesteigung – Шаг резьбы	1,75 mm	1,75 mm	1,75 mm
Pilot Drill - Führungslochbohrer – Диаметр резьбового отверстия	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Tap – Gewindeschneider – Метчик	3,5 mm	3,5 mm	4,0 mm
Screwdriver Hex – Schraubendreher Hex – Диаметр гексагональной отвертки	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
10	6083-0-4010	6084-0-5010	6085-0-5010
12	6083-0-4012	6084-0-5012	6085-0-5012
14	6083-0-4014	6084-0-5014	6085-0-5014
16	6083-0-4016	6084-0-5016	6085-0-5016
18	6083-0-4018	6084-0-5018	6085-0-5018
20	6083-0-4020	6084-0-5020	6085-0-5020
22	6083-0-4022	6084-0-5022	6085-0-5022
24	6083-0-4024	6084-0-5024	6085-0-5024
26	6083-0-4026	6084-0-5026	6085-0-5026
28	6083-0-4028	6084-0-5028	6085-0-5028
30	6083-0-4030	6084-0-5030	6085-0-5030
32	6083-0-4032		
34	6083-0-4034		
35		6084-0-5035	6085-0-5035
36	6083-0-4036		
38	6083-0-4038		
40	6083-0-4040	6084-0-5040	6085-0-5040
45	6083-0-4045	6084-0-5045	6085-0-5045
50	6083-0-4050	6084-0-5050	6085-0-5050
55	6083-0-4055	6084-0-5055	6085-0-5055
60	6083-0-4060	6084-0-5060	6085-0-5060

Small Fragment
Kleinfragment
Малые фрагменты

Washer
Unterlagscheiben
Шайбы

Stainless Steel - Edelstahl – Нержавеющая сталь

Outer Diameter Aussendurchmesser Внешний диаметр		Inner Diameter Innendurchmesser Внутренний диаметр	for screw sizes für Schrauben: для винтов диаметром:
7,0 mm	6099-0-0007	4,0 mm	2,7 / 3,5 mm
10,0 mm	6099-0-0010	5,0 mm	4,0 / 4,5 mm



Drill bits, quick coupling
Bohrer mit Schnellkupplung
Сверло под быстрое соединение

6900-0-0007 Ø 2,5 mm / длина 110 mm/ рабочая часть 85 mm
6900-0-0008 Ø 2,5 mm / длина 180 mm/ рабочая часть 155 mm
6900-0-0013 Ø 3,5 mm / длина 110 mm/ рабочая часть 85 mm
6900-0-0014 Ø 3,5 mm / длина 195 mm/ рабочая часть 170 mm

Drill Bits, straight shaft
Bohrer, gerader Schaft
Сверло, прямой хвостовик

6900-0-0023 Ø 2,5 mm / длина 95 mm/ рабочая часть 80 mm
6900-0-0028 Ø 3,5 mm / длина 180 mm/ рабочая часть 165 mm



Countersink
Kopfraumfräser
Зенкер под винты

6900-0-0041 Ø 3,5 mm



Taps
Gewindeschneider
Метчик для винтов

6900-0-0048 Ø 3,5 mm / длина 110 mm/ рабочая часть 50 mm
6900-0-0049 Ø 4,0 mm / длина 110 mm/ рабочая часть 85 mm



Triple Drill Guide
Dreifach Zielbuchse
Втулка защитная для сверел, тройная

6900-0-0062 Ø 2,0 mm



Drill Guide
Doppelbohrbuchse
Втулка защитная для сверел, двусторонняя

6900-0-0066 Ø 3,5 / 2,5 mm



Insert
Steckbohrbuchse
Втулка защитная для сверла

6900-0-0060 Ø 3,5/2,5 mm



Drill guide with Stop
Anschlagbohrbuchse
Направитель для сверел со стопором

6935-0-0006 Ø 3,5/2,5 mm
6900-0-0110 Ø 4,5/6,5 mm



Drill Guide neutral and load
Bohrbuchse für Neutral- und Kompressionsstellung
Направитель для сверел
(рассверливание в нейтральном и эксцентричном положении)

6900-0-0072 Ø 3,5 mm



Universal Drill Guide
Universalbohrbuchse
Направитель для сверел универсальный

6900-0-0069 Ø 3,5 mm



Quick Coupling Handle
Griff mit Schnellkupplung
Рукоятка под быстрое соединение

6900-0-0082



T-Handle, quick coupling
T-Griff mit Schnellkupplung
Рукоятка Т-образная под быстрое соединение

6900-0-0083



Screw driver shaft
Schraubendreherschaft
Отвертка, рабочая часть, гексагональная

6900-0-0092 Ø 2,5 mm



Screw driver
Schraubendreher
Отвертка гексагональная

6900-0-0100 Ø 2,5 mm



Holding Sleeve for 3,5 mm screws
Haltehülse für 3,5 mm Schrauben
Держатель для винтов Ø 3,5 mm

6900-0-0107




Holding Sleeve for 3,5 and 4,0 mm screws
Haltehülse für 3,5 und 4,0 mm Schrauben
Держатель для винтов Ø 3,5 и 4,0 mm

6900-0-0108



Depth Gauge for 2,7 – 4,0 mm screws
Tiefenmessgerät für 2,7 – 4,0 mm Schrauben
Измеритель глубины канала под винты Ø 2,7 – 4,0 mm

6900-0-0158



Drill Sleeve for Tension Device
Bohrlehre für Plattenspanner
Защитник устройства для натяжения

6900-0-0217



Tension Device
Plattenspanner
Устройство для натяжения

6900-0-0207



Wrench
Schraubenschlüssel
Ключ

6900-0-0208



Socket Wrench
Kardan Schraubenschlüssel
Ключ накидной

6900-0-0209



Sharp Hook
Scharfer Haken
Крючок острый

6900-0-0201



Holding Clamp for Washers
Halteklammer für Unterlagscheiben
Держатель для шайб

6935-0-0009



Screw Pick-Up Forceps
Schraubenpinzette
Щипцы для винтов

6900-0-0206




Bending Iron for 2,7 / 3,5 mm plates
Schränkeisen für Platten 2,7 / 3,5 mm
Изгибатель для пластин Ø 2,7 / 3,5 mm

6900-0-0166 right / rechts / правый
6900-0-0167 left / links / левый



Bending Pliers
Biegezange
Плоскогубцы для изгибания пластин

6900-0-0171




Bending Pliers
Biegezange
Плоскогубцы для изгибания пластин

6900-0-0173




Bending Templates
Biegeschablone
Шаблон для моделирования пластин

6900-0-0184 5 Holes - Löcher - отверстий
6900-0-0185 7 Holes - Löcher - отверстий
6900-0-0186 9 Holes - Löcher - отверстий
6900-0-0187 12 Holes - Löcher - отверстий




Reduction Forceps w. point, 130 mm
Repositionszange mit Spitzen, 130 mm
Щипцы репозиционные с заостренными концами, длина 130 mm

6900-0-0130 narrow – schmal - узкие
6900-0-0131 broad – breit - широкие
6900-0-0132



Reduction Forceps, serrated jaws, 140 mm
Repositionszange gezahnt, 140 mm
Щипцы репозиционные с зазубренными губками, длина 140 mm

6900-0-0135



VERBRUGGE
Forceps, self-centering
Knochenhaltezange, selbstzentrierend
Щипцы репозиционные, самоцентрирующиеся

6900-0-0122 длина 150 mm
6900-0-0123 длина 190 mm
6900-0-0124 длина 240 mm
6900-0-0125 длина 260 mm
6900-0-0126 длина 280 mm



HOHMANN
Retractors, 160 mm
Knochenhebel 160 mm
Ретрактор длина 160 mm

6900-0-0195 ширина рабочей части 6 mm
6900-0-0196 ширина рабочей части 8 mm
6900-0-0197 ширина рабочей части 15 mm



Bending Iron for K-Wires
Biegebolzen für Kirschnerdrähte
Изгибатель для спиц Киршнера

6900-0-0169



Wire Bending Pliers
Drahtbiegezange
Плоскогубцы для изгибания пластин

6900-0-0174 длина 160 mm



Raspatories
Raspatorium
Элеватор, периостальный

curved, round blade, 6 mm
gebogen, rundes Blatt, 6 mm
изогнутый, закругленное лезвие, ширина рабочей части 6 mm

6900-0-0203

straight, round blade, 14 mm
gerade, rundes Blatt, 14 mm
прямой, закругленное лезвие, ширина рабочей части 14 mm


6900-1-0140

curved, straight blade, 6 mm
gebogen, gerades Blatt, 6 mm
изогнутый, прямое лезвие, ширина рабочей части 6 mm

6900-0-0204

Small Fragment Implant and Instrument Set
Kleinfragment Implantate und Instrumenten Set
Набор инструментов и имплантатов для малых фрагментов

6997-0-0046



consisting of / bestehend aus / содержимое набора:

Артикул	Наименование	Кол-во
6010-0-4006	3,5 mm пластина компрессионная малая 6 отверстий	2
6010-0-4007	3,5 mm пластина компрессионная малая 7 отверстий	2
6010-0-4008	3,5 mm пластина компрессионная малая 8 отверстий	2
6010-0-4010	3,5 mm пластина компрессионная малая 10 отверстий	2
6022-0-4002	Пластина 1/3 трубки 2 отверстия	1
6022-0-4003	Пластина 1/3 трубки 3 отверстия	1
6022-0-4004	Пластина 1/3 трубки 4 отверстия	1
6022-0-4005	Пластина 1/3 трубки 5 отверстия	1
6022-0-4006	Пластина 1/3 трубки 6 отверстия	1
6022-0-4007	Пластина 1/3 трубки 7 отверстий	1
6022-0-4008	Пластина 1/3 трубки 8 отверстий	1
6050-0-4033	Пластина Т-образная 3 x 3 отверстия	1
6050-0-4044	Пластина Т-образная 4 x 4 отверстия	1
6052-0-4033	Пластина Т-образная 3 x 3 отверстия, с косым углом	1
6052-0-4053	Пластина Т-образная 5 x 3 отверстия, с косым углом	1
6054-0-4003	Пластина «лист клевера» 3 отверстия	1
6054-0-4004	Пластина «лист клевера» 4 отверстия	1
6080-0-4010	3,5 mm винт кортикальный, 10 mm	8
6080-0-4012	3,5 mm винт кортикальный, 12 mm	8
6080-0-4014	3,5 mm винт кортикальный, 14 mm	8
6080-0-4016	3,5 mm винт кортикальный, 16 mm	8
6080-0-4018	3,5 mm винт кортикальный, 18 mm	8
6080-0-4020	3,5 mm винт кортикальный, 20 mm	8

6080-0-4022	3,5 mm винт кортикальный, 22 mm	8
6080-0-4024	3,5 mm винт кортикальный, 24 mm	8
6080-0-4026	3,5 mm винт кортикальный, 26 mm	8
6080-0-4028	3,5 mm винт кортикальный, 28 mm	8
6080-0-4032	3,5 mm винт кортикальный, 32 mm	8
6080-0-4036	3,5 mm винт кортикальный, 36 mm	8
6080-0-4040	3,5 mm винт кортикальный, 40 mm	8
6080-0-4045	3,5 mm винт кортикальный, 45 mm	6
6080-0-4050	3,5 mm винт кортикальный, 50 mm	6
6084-0-5014	4,0 mm винт спонгиозный, 14 mm	6
6084-0-5016	4,0 mm винт спонгиозный, 16 mm	6
6084-0-5018	4,0 mm винт спонгиозный, 18 mm	6
6084-0-5020	4,0 mm винт спонгиозный, 20 mm	6
6084-0-5022	4,0 mm винт спонгиозный, 22 mm	6
6084-0-5024	4,0 mm винт спонгиозный, 24 mm	6
6084-0-5026	4,0 mm винт спонгиозный, 26 mm	6
6084-0-5028	4,0 mm винт спонгиозный, 28 mm	6
6084-0-5030	4,0 mm винт спонгиозный, 30 mm	6
6084-0-5032	4,0 mm винт спонгиозный, 32 mm	6
6084-0-5040	4,0 mm винт спонгиозный, 40 mm	6
6084-0-5045	4,0 mm винт спонгиозный, 45 mm	6
6084-0-5050	4,0 mm винт спонгиозный, 50 mm	6
6084-0-5055	4,0 mm винт спонгиозный, 55 mm	4
6084-0-5060	4,0 mm винт спонгиозный, 60 mm	4
6085-0-5012	4,0 mm винт спонгиозный, 12 mm	6
6085-0-5014	4,0 mm винт спонгиозный, 14 mm	6
6085-0-5016	4,0 mm винт спонгиозный, 16 mm	6
6085-0-5018	4,0 mm винт спонгиозный, 18 mm	6
6085-0-5020	4,0 mm винт спонгиозный, 20 mm	6
6085-0-5022	4,0 mm винт спонгиозный, 22 mm	6
6085-0-5024	4,0 mm винт спонгиозный, 24 mm	6
6085-0-5026	4,0 mm винт спонгиозный, 26 mm	6
6085-0-5028	4,0 mm винт спонгиозный, 28 mm	6
6085-0-5030	4,0 mm винт спонгиозный, 30 mm	6
6085-0-5035	4,0 mm винт спонгиозный, 35 mm	6
6085-0-5040	4,0 mm винт спонгиозный, 40 mm	6
6085-0-5045	4,0 mm винт спонгиозный, 45 mm	6
6085-0-5050	4,0 mm винт спонгиозный, 50 mm	6
6099-0-0007	Шайба Ø 4,0/7,0 mm	6
6900-0-0007	Сверло Ø 2,5 mm/ длина 110 mm	2
6900-0-0013	Сверло Ø 3,5 mm/ длина 110 mm	2
6900-0-0041	Зенкер под винты Ø 2,7 mm/ 4,0 mm	1
6900-0-0048	Метчик для кортикальных винтов Ø 3,5 mm	2
6900-0-0049	Метчик для спонгиозных винтов Ø 4,0 mm	2
6900-0-0060	Втулка защитная для сверел Ø 2,5 mm/ 3,5 mm	1
6900-0-0062	Втулка защитная для сверел Ø 2,0mm тройная	1
6900-0-0066	Втулка защитная для сверел Ø 2,5mm / 3,5mm двусторонняя	1
6900-0-0072	Направитель для сверел Ø 3,5 mm (нейтр&эксцентр)	1
6900-0-0082	Рукоятка под быстрое соединение	1
6900-0-0093	Отвертка, рабочая часть, Ø 2,5 mm, гексагональная, длинная	1
6900-0-0101	Отвертка Ø 2,5 mm гексагональная, длинная	1
6900-0-0122	Щипцы репозиционные по Verbrugge, длина 150 mm	1
6900-0-0130	Щипцы репозиционные, узкие, длина 130 mm	1
6900-0-0135	Щипцы репозиционные с зазубренными губками, длина 140 mm	1

6900-0-0158	Измеритель глубины канала под винты Ø 2,7-4,0 mm	1
6900-0-0166	Изгибатель для пластин 2,7 mm/ 3,5 mm правый	1
6900-0-0167	Изгибатель для пластин 2,7 mm/ 3,5 mm левый	1
6900-0-0185	Шаблон для моделирования пластин 3,5 mm 7 отверстий	1
6900-0-0186	Шаблон для моделирования пластин 3,5 mm 9 отверстий	1
6900-0-0195	Ретрактор по Hohmann, ширина рабочей части 6 mm	1
6900-0-0196	Ректрактор по Hohmann, ширина рабочей части 8 mm, длина 16 cm	1
6900-0-0197	Ретрактор по Hohmann, ширина рабочей части 15 mm	2
6900-0-0201	Крючок острый, 150 mm	1
6900-0-0204	Элеватор периостальный, ширина лезвия 6 mm	1
6900-0-0205	Пинцет для винтов	1
6900-0-1215	Спица Киршнера Ø 1,2 x длина 150 mm	10
6900-0-1615	Спица Киршнера Ø 1,6 x длина 150 mm	10
6900-0-2015	Спица Киршнера Ø 2,0 x длина 150 mm	10
6999-0-0236	Поднос для инструментов и имплантатов под малые фрагменты	1